


ICHTHOLAN® zieht Entzündungen schnell aus der Haut.



ICHTHOLAN® 10 % / 20 % / 50 % Wirkstoff: Ammoniumbituminosulfonat. Zusammensetzung: 100 g Salbe enthalten: Ammoniumbituminosulfonat (ICHTHYOL®) 10 g / 20 g / 50 g. Sonstige Bestandteile: ICHTHOLAN® 10 % / 20 % / 50 %: Gelbes Vaseline, Wollwachs, gereinigtes Wasser; ICHTHOLAN® 50 % außerdem: Mikrokristalline Kohlenwasserstoffe (C40 -C60). Anwendungsgebiete: ICHTHOLAN® 10 %: Oberflächliche entzündliche Erkrankung der Haut; ICHTHOLAN® 20 %: Zur Reifung von Furunkeln und oberflächlich abszedierenden Prozessen; ICHTHOLAN® 50 %: Zur Reifung von Furunkeln und abszedierenden Prozessen, zur unterstützenden Behandlung bei Gonarthrose sowie bei Prellung, Verstauchung. Gegenanzeigen: ICHTHOLAN® 10 % / 20 % / 50 %: Überempfindlichkeit gegen sulfonierete Schieferöle, wie z. B. Ammonium und / oder Natriumbituminosulfonat und / oder einen der sonstigen Bestandteile; ICHTHOLAN® 10 % außerdem: spezifische entzündliche Hautkrankheiten; ICHTHOLAN® 10 % und 20 %: Schwangerschaft und Stillzeit. Kontakt mit den Augen vermeiden. Nebenwirkungen: Selten (< 0,1 %) Unverträglichkeitsreaktionen der Haut (heftiges Jucken, Brennen, stärkere Rötung); ICHTHOLAN® 50 %: in seltenen Fällen (< 0,1 %) Blasenbildung, Kontaktallergie. Warnhinweis: Enthält Wollwachs und Butylhydroxytoluol. **ICHTHYOL-GESELLSCHAFT Cordes, Hermann & Co. (GmbH & Co.) KG • Sportallee 85 • 22335 Hamburg**

ICHTHOLAN®

Schwarze Zugsalbe

Wirkstoff: Ammoniumbituminosulfonat



Der Wirkstoff im Überblick:

- ✓ **Antibakteriell:** Effektive Wirksamkeit gegen die häufigsten hautpathogenen Keime.¹
- ✓ **Antientzündlich:** Hemmt die 5-Lipoxygenase (5-LOX) und Cyclooxygenase (COX) im Arachidonsäure-Metabolismus, reduziert die Freisetzung von Entzündungsmediatoren.²
- ✓ **Zugwirkung:** Lockert die Hautbarriere, der Eiter kann leichter abfließen.
- ✓ **Schmerzlindernd (ICHTHOLAN® 50 %):** Hemmt die COX und vermittelt Schmerzlinderung.

Welche Stärke wird bei welcher Indikation eingesetzt?

ICHTHOLAN® 10 %	ICHTHOLAN® 20 %	ICHTHOLAN® 50 %
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Antibakteriell ✓ Antientzündlich 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Antibakteriell ✓ Antientzündlich ✓ Zugwirkung 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Antibakteriell ✓ Antientzündlich ✓ Starke Zugwirkung ✓ Schmerzlindernd
Bei empfindlicher Haut und oberflächlichen Entzündungen	Bei eitrigen Hautentzündungen	Bei eitrigen Entzündungen tief in der Haut
Einzel und flächenhaft auftretende, oberflächliche (Rasier-)Pickel, z. B. im Gesicht, im Intimbereich	Rasierpickel; Entzündungen <ul style="list-style-type: none"> • des Nagelbetts • der Schweißdrüsen • des Haarbalgs • durch Splitter & Dornen 	Abszesse, Furunkel, Karbunkel
Dünn aufgetragen nahezu transparent, keine Abdeckung mit Pflaster erforderlich. Geschmeidige Konsistenz, gut zu verteilen.	Dick auf die betroffene Stelle auftragen und mit rundum klebendem Pflaster/Verband abdecken, um Verfärbung der Kleidung vorzubeugen	

¹ Pantke, R., 1965. Bakteriologische Untersuchung von Arzneimitteln aus Schieferöl. *Arzneim.-Forsch. (Drug Res.)*, 15: S. 570-573.

² Schewe, C., Schewe, T., Rohde, E., Diezel, W., and Czarnetzki, B.M., 1994. Inhibitory effects of sulfonated shale oils (ammonium bituminosulphonates, Ichthyols) on enzymes of polyenoic fatty acid metabolism. *Arch Dermatol Res*, 286(3-4): S. 137-41.

Weitere Informationen finden Sie auf www.ichtholan.de